


Pengobatan dan Penanganan pada gigi

Pencabutan gigi adalah solusi terbaik untuk menangani gigi yang impaksi lewat operasi bedah gigi dan mulut atau yang dalam istilah kedokteran dikenal dengan nama **Odontectomy**. Yang melakukan pencabutan gigi geraham bungsu ini bukanlah dokter gigi biasa, melainkan dokter khusus yang ahli dalam bedah gigi dan mulut. Karena diperlukan tindakan operasi kecil seperti merobek gusi dan atau mulut yang masih menutupi seluruh atau sebagian gigi geraham bungsu yang impaksi.



untuk meredakan nyeri akibat impaksi gigi, Anda dapat melakukan berbagai hal berikut:

- Mengompres area yang mengalami nyeri dengan kompres dingin
- Berkumur dengan air garam hangat
- Mengonsumsi obat pereda nyeri, seperti aspirin
- Segera periksa ke dokter gigi


Pencegahan

- ♦ Impaksi gigi tidak dapat dicegah. Meski begitu, Anda dianjurkan untuk periksa rutin ke dokter gigi setidaknya setiap 6 bulan sekali agar dokter dapat memantau pertumbuhan gigi geraham Anda nantinya.
- ♦ Bila Anda melihat benjolan putih keras di gusi bagian belakang disertai dengan rasa sakit yang parah, sebaiknya langsung periksa ke dokter gigi.
- ♦ Penting juga bagi Anda untuk menjaga kebersihan mulut dengan baik.
- ♦ Sikatlah gigi 2 kali sehari pada pagi dan malam hari. Pastikan Anda menyikat gigi hingga ke gigi geraham ujung untuk mencegah gigi geraham bagian belakang berlubang.

SEMOGA LEKAS SEMBUH



IMPAKSI GIGI



**UNIT PROMOSI KESEHATAN
RSUD PROF.DR.W.Z. JOHANNES
KUPANG**

IMPAKSI GIGI ???

Pengertian

Impaksi gigi atau gigi terpendam merupakan gigi yang jalan erupsi normalnya terhalang atau terblokir, biasanya oleh gigi didekatnya atau jaringan patologis

Pada banyak orang, gigi bungsu tidak dapat tumbuh secara normal, baik karena terjebak di bawah gusi atau hanya sebagian permukaan gigi yang mampu menembus gusi

Gejala Impaksi Gigi

1. Gigi hanya muncul sedikit di permukaan gusi
2. Nyeri pada rahang
3. Sakit kepala berkepanjangan
4. Gusi bengkak kemerahan di sekitar gigi terpendam
5. Kesulitan membuka mulut
6. Kelenjar getah bening di leher bengkak
7. Sakit gigi saat mengigit, terutama di bagian yang mengalami impaksi gigi

KONSULTASILAH KE DOKTER JIKA MENGALAMI GEJALAIMPAKSI GIGI



Penyebab Impaksi Gigi

- Rahang terlalu kecil sehingga tidak ada cukup ruang untuk gigi tumbuh
- Gigi menjadi bengkok atau miring ketika berusaha tumbuh
- Gigi lain sudah tumbuh di dalam posisi yang tidak beraturan sehingga menghalangi gigi bungsu

Impaksi gigi sebenarnya cukup sering terjadi dan kebanyakan tidak disertai nyeri maupun menyebabkan keluhan. Namun, ketika gigi bungsu tumbuh miring atau tidak muncul dari permukaan gusi, rasa nyeri atau keluhan lain mungkin dirasakan.

Gigi yang Impaksi bisa menyebabkan Komplikasi

- ◆ Kerusakan syaraf pada gigi
- ◆ Kista pada gigi yang menyebabkan wajah tidak simetris
- ◆ Infeksi dan peradangan gusi yang di sebabkan oleh sisa sisa makanan
- ◆ Penumpukkan plak
- ◆ Sering sakit kepala
- ◆ Demam
- ◆ Bau pada mulut
- ◆ Gigi berjejal/crowded teeth yang merusak penampilan pada gigi karena letak gigi menjadi berjejal dengan gigi lain dan tidak beraturan
- ◆ Rasa nyeri pada pundak, nyeri pada saat buka tutup mulut dan telinga berdengung
- ◆ Gigi berlubang

